



## Katalogauszug 2014

### Lava Lampen



## LAVA Glitter

### Lavalampe Rocket Niedervolt Farbe:rot/blau H:335mm

Neue Niedervolt Sicherheits Lavalampe in Wachs rot und Flüssigkeit blau. Standfuß und Kappe in silberfarbigem Aluminium. Lieferung inkl. Halogen Leuchtmittel!  
Energie Klasse C - Spannung 12 Volt  
- Höhe 335 mm  
- Durchmesser: 88 mm  
- Leuchtmittel: 20 W 12 Volt  
- Sockel: G4  
- Schalter: Schnurzwischenschalter



LAVA

Art.Nr.: 3320

### Lavalampe Rocket Niedervolt grün/blau H:335mm

Neue Niedervolt Sicherheits Lavalampe in Wachs grün und Flüssigkeit blau. Standfuß und Kappe in silberfarbigem Aluminium. Lieferung inkl. Halogen Leuchtmittel! Energie Klasse C - Spannung 12 Volt  
- Höhe 335 mm  
- Durchmesser: 88 mm  
- Leuchtmittel: 20 W 12 Volt  
- Sockel: G4  
- Schalter:



LAVA

Art.Nr.: 3352

### Lavalampe Rocket Niedervolt gelb/blau H:335mm

Neue Niedervolt Sicherheits Lavalampe in Wachs gelb und Flüssigkeit blau. Standfuß und Kappe in silberfarbigem Aluminium. Lieferung inkl. Halogen Leuchtmittel! Energie Klasse C - Spannung 12 Volt  
- Höhe 335 mm  
- Durchmesser: 88 mm  
- Leuchtmittel: 20 W 12 Volt  
- Sockel: G4  
- Schalter:



LAVA

Art.Nr.: 3355

### Lavalampe Rocket Niedervolt gelb/violett H:335mm

Neue Niedervolt Sicherheits Lavalampe in Wachs gelb und Flüssigkeit violett. Standfuß und Kappe in silberfarbigem Aluminium. Lieferung inkl. Halogen Leuchtmittel! Energie Klasse C - Spannung 12 Volt  
- Höhe 335 mm  
- Durchmesser: 88 mm  
- Leuchtmittel: 20 W 12 Volt  
- Sockel: G4  
- Schalter:



LAVA

Art.Nr.: 3862

### Lavalampe Rocket blau/grün Höhe 375mm

Raketenförmige Lavalampe mit Anschlußkabel und Schnurzwischenschalter. Standfuß und Kappe in silberfarbigem Aluminium. Lieferung inkl. Leuchtmittel!  
Energieeffizienzklasse F  
Technische Daten:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Höhe 375 mm  
- Durchmesser: 105 mm  
- Leuchtmittel: 30 W 230V E27  
- Farbe: blau/grün



LAVA

Art.Nr.: 3672

### Lava Lampe SUE schlanke Form rot/gelb Höhe 400

Lava Lampe SUE mit 400mm Höhe und gelbem Wachs und roter Flüssigkeit. Mit Anschlußkabel und Schnurzwischenschalter. Standfuß und Kappe in silberfarbigem Aluminium. Lieferung inkl. Leuchtmittel!  
Energieeffizienzklasse F  
Technische Daten:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Höhe 400 mm  
- Durchmesser: 105 mm  
- Leuchtmittel: R39 30 W



LAVA

Art.Nr.: 3685

## LAVA Glitter

### Lavalampe BLISS Niedervolt Höhe: 39,5cm rot/klar

Neue Niedervolt  
Lavalampe BLISS mit  
39,5cm Höhe.  
Standfuß und Kappe in  
silberfarbigem Aluminium.  
Lieferung inkl.  
Leuchtmittel!  
Energieeffizienzklasse C  
Technische Daten:  
- Spannung 12 Volt  
- Höhe 395 mm  
- Durchmesser: 110 mm  
- Leuchtmittel: 35 W 12  
Volt  
- Sockel: GY6,35  
- Farbe: rot/klar



LAVA

Art.Nr.: 5169

### Lavalampe BLISS Niedervolt Höhe: 39,5cm gelb/blau

Neue Niedervolt  
Lavalampe BLISS mit  
39,5cm Höhe.  
Standfuß und Kappe in  
silberfarbigem Aluminium.  
Lieferung inkl.  
Leuchtmittel!  
Energieeffizienzklasse C  
Technische Daten:  
- Spannung 12 Volt  
- Höhe 395 mm  
- Durchmesser: 110 mm  
- Leuchtmittel: 35 W 12  
Volt  
- Sockel: GY6,35  
- Farbe: gelb/blau



LAVA

Art.Nr.: 5170

### Lavalampe BLISS Niedervolt Höhe: 39,5cm lila/klar

Neue Niedervolt  
Lavalampe BLISS mit  
39,5cm Höhe.  
Standfuß und Kappe in  
silberfarbigem Aluminium.  
Lieferung inkl.  
Leuchtmittel!  
Energieeffizienzklasse C  
Technische Daten:  
- Spannung 12 Volt  
- Höhe 395 mm  
- Durchmesser: 110 mm  
- Leuchtmittel: 35 W 12  
Volt  
- Sockel: GY6,35  
- Farbe: lila/klar



LAVA

Art.Nr.: 5455

### Lavalampe Rocket Niedervolt Höhe 40,5cm gelb/blau

Neue Niedervolt  
Raketenförmige 40,5cm  
hohe Lavalampe.  
Standfuß und Kappe in  
silberfarbigem Aluminium.  
Lieferung inkl.  
Leuchtmittel!  
Energieeffizienzklasse C  
Technische Daten:  
- Spannung 12 Volt  
- Höhe 405 mm  
- Durchmesser: 105 mm  
- Leuchtmittel: 35 W 12  
Volt  
- Sockel: GY6,35  
- Farbe: gelb/blau



LAVA

Art.Nr.: 5167

### Lavalampe Rocket Niedervolt Höhe 40,5cm rot/klar

Neue Niedervolt  
Raketenförmige 40,5cm  
hohe Lavalampe.  
Standfuß und Kappe in  
silberfarbigem Aluminium.  
Lieferung inkl.  
Leuchtmittel!  
Energieeffizienzklasse C  
Technische Daten:  
- Spannung 12 Volt  
- Höhe 405 mm  
- Durchmesser: 105 mm  
- Leuchtmittel: 35 W 12  
Volt  
- Sockel: GY6,35  
- Farbe: rot/klar



LAVA

Art.Nr.: 5166

### Lavalampe Rocket Niedervolt Höhe 40,5cm lila/klar

Neue Niedervolt  
Raketenförmige 40,5cm  
hohe Lavalampe.  
Standfuß und Kappe in  
silberfarbigem Aluminium.  
Lieferung inkl.  
Leuchtmittel!  
Energieeffizienzklasse E  
Technische Daten:  
- Spannung 12 Volt  
- Höhe 405 mm  
- Durchmesser: 105 mm  
- Leuchtmittel: 35 W 12  
Volt  
- Sockel: GY6,35  
- Farbe: lila/klar



LAVA

Art.Nr.: 5168

## Wave & Magma & Figuren

### Lavalampe Motion Rocket Höhe 41cm rot/klar



Raketenförmige 41cm hohe Lavalampe mit Standfuß und Kappe in silberfarbigem Alu. Eurokabel 1,5m mit Schnurwischenschalter und inkl. Leuchtmittel!  
Leistung: 30W / Höhe: 400mm  
Energieeffizienzklasse D  
Kabel: Eurokabel 1500mm mit Schnurwischenschalter  
Leistung: 30W  
Höhe: 400mm  
Farbe Wachs: rot

LAVA

Art.Nr:

3164

### Lavalampe Motion Rocket Höhe 41cm blau/klar



Raketenförmige 41cm hohe Lavalampe. Standfuß und Kappe in silberfarbigem Aluminium. Eurokabel 1500mm mit Schnurwischenschalter Lieferung inkl. Leuchtmittel!  
Energieeffizienzklasse D  
Leistung: 30W  
Höhe: 410mm  
Farbe Wachs: blau  
Farbe Flüssigkeit klar

LAVA

Art.Nr:

3630

### Lavalampe Motion Rocket Höhe 41cm lila/klar



Raketenförmige 41cm hohe Lavalampe. Standfuß und Kappe in silberfarbigem Aluminium. Eurokabel 1500mm mit Schnurwischenschalter Lieferung inkl. Leuchtmittel!  
Energieeffizienzklasse D  
Technische Daten:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Höhe 410 mm  
- Durchmesser: 105 mm  
- Leuchtmittel: 30 W 230V E14

LAVA

Art.Nr:

3206

### Lavalampe BLISS rot/klar Höhe 410mm



Schöne Design Lava Lampe mit 41cm Höhe. Standfuß und Kappe in silberfarbigem Aluminium. Eurokabel 1500mm mit Schnurwischenschalter Lieferung inkl. Leuchtmittel!  
Energieeffizienzklasse G  
Technische Daten:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Höhe 410 mm  
- Durchmesser: 80 mm  
- Leuchtmittel: 30 W 230V E14

LAVA

Art.Nr:

3090



## Preisliste Katalog Auszug vom

18.02.2014

Abt: 51 Lava Glitter

ArtID	Artikelbeschreibung	Preis
3320	Lavalampe Rocket Niedervolt Farbe:rot/blau H:335mm	19,95
3352	Lavalampe Rocket Niedervolt grün/blau H:335mm	19,95
3355	Lavalampe Rocket Niedervolt gelb/blau H:335mm	19,95
3862	Lavalampe Rocket Niedervolt gelb/violet H:335mm	19,95
3672	Lavalampe Rocket blau/grün Höhe 375mm	18,95
3685	Lava Lampe SUE schlanke Form rot/gelb Höhe 400	13,95
5169	Lavalampe BLISS Niedervolt Höhe: 39,5cm rot/klar	29,95
5170	Lavalampe BLISS Niedervolt Höhe: 39,5cm gelb/blau	29,95
5455	Lavalampe BLISS Niedervolt Höhe: 39,5cm lila/klar	29,95
5167	Lavalampe Rocket Niedervolt Höhe 40,5cm gelb/blau	22,95
5166	Lavalampe Rocket Niedervolt Höhe 40,5cm rot/klar	22,95
5168	Lavalampe Rocket Niedervolt Höhe 40,5cm lila/klar	22,95
3690	Glitterlampe SULA blau/silber Höhe 390	19,95
3206	Lavalampe Motion Rocket Höhe 41cm lila/klar	12,95
3090	Lavalampe BLISS rot/klar Höhe 410mm	17,95
2741	Glitterlampe Chromfuß klar/silber Höhe 260mm GS	11,95
3263	Glitterlampe Zylinder blau Höhe:390mm	19,95

# Liefer- und Zahlungsbedingungen

## ALLGEMEINES

Diese Lieferung- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil aller Verträge mit unseren Kunden. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen mit unseren Kunden sind unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

Sollte ein Teil der jeweils mit unseren Kunden getroffenen vertraglichen Vereinbarungen einschließlich dieser Bedingungen unwirksam sein, so soll die Gültigkeit aller übrigen Vereinbarungen dadurch nicht berührt werden. Der unwirksame Teil der Vereinbarung ist in einer solchen Weise umzudeuten oder durch eine solche Regelung zu ersetzen, dass ihr Zweck auf zulässigem Wege erreicht wird.

## VERTRAGSABSCHLUSS

Unsere Angebote sind, sofern nichts anderes vereinbart, stets unverbindlich und freibleibend. Alle Verträge kommen erst mit Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung, spätestens mit Ausführung der Lieferung, zustande. Die Berichtigung von Druckfehlern und Irrtümern bleibt vorbehalten.

Die Preise sind reine Bruttopreise in EUR und verstehen sich ab Lager, inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. Preisänderungen während der Laufzeit unseres Katalogs bzw. unserer Preislisten behalten wir uns vor. Druckfehler und Irrtümer in der Preisstellung bleiben vorbehalten.

Es kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise zur Anrechnung.

## LIEFERUNG

Der Versand erfolgt ab Lager Korschenbroich auf Gefahr des Empfängers, auch bei Lieferungen frei Haus. Porto- und Verpackungskosten werden nach Selbstkostenpreis berechnet.

Der Liefertermin bezeichnet den echten Warenausgang vom Lager. Im Falle höherer Gewalt, wozu auch Materialmängel, Betriebsstörungen, Streiks oder behördliche Maßnahmen – jeweils auch bei unseren Vorlieferanten – sowie nicht rechtzeitige und nicht richtige Selbstbelieferung gehören, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder nach eigenem Ermessen die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Wird dadurch die ursprünglich vereinbarte Lieferzeit um mehr als 6 Wochen überschritten, so hat der Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche sind in diesem Fall beiderseitig ausgeschlossen. Transportschäden müssen sofort dem jeweiligen Frachtführer gemeldet werden.

## VERPACKUNGSVERORDNUNG

Die von uns mitgelieferten Transport- und Umverpackungen werden entsprechend der Verpackungsverordnung zurückgenommen. Alle anfallenden Versandkosten für den Rücktransport gehen zu Lasten des Rücklieferanten.

## ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Belieferung erfolgt ausschließlich gegen Vorkasse.

## RÜCKGABEN

Rücksendungen mangelfreier Ware werden von uns nicht zur Gutschrift angenommen, es sei denn, die Rücksendung erfolgt mit unserem vorherigen Einverständnis. Bei vereinbarten Rücksendungen mangelfreier Lieferungen berechnen wir für die Aufarbeitung der Retoure eine Kostenbeteiligung von 20 % des Waren-Nettowertes. Die Rücksendung hat kostenfrei und in einwandfreiem Zustand zu erfolgen. Sonderbestellungen sind stets von der Möglichkeit der Rückgabe ausgeschlossen. Auftragsänderungen und Stornierungen bedürfen der Schriftform.

## MÄNGELRÜGEN

Erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach Ablieferung der Ware, verborgene Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich unter genauer Angabe von Gründen gerügt werden. Die Geltendmachung jedweder Mängel ist nach Ablauf von 10 Tagen seit Empfang der Ware ausgeschlossen (Ausschlussfrist). Der bemängelte Gegenstand ist sorgfältig verpackt und kostenfrei an uns zur Überprüfung zu übersenden.

Bei berechtigten und rechtzeitigen Beanstandungen erhält der Käufer nach unserer Wahl Nachbesserung, kostenlosen Warenumtausch oder eine Warengutschrift gegen Rücksendung der Ware. Sind Nachbesserung oder Warenumtausch nicht möglich oder unzumutbar, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Schadenersatzansprüche jedweder Art, einschließlich solcher wegen angeblich verspäteter Lieferung, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wäre vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden.

## SONDERBESTELLUNGEN

Waren, welche von uns nicht katalogmäßig angeboten werden, gelten als Sonderbestellungen. Für sie ist jede Art der Gewährleistungshaft ausgeschlossen, es sei denn, dass uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last gelegt werden könnte.

## EIGENTUMSVORBEHALT

Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer, einschließlich der Einlösung gegebener Schecks, bleibt das Eigentum an der gelieferten Ware dem Verkäufer vorbehalten. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung.

Ein Eigentumserwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gemäß § 950 BGB im Falle der Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Verarbeitung durch den Käufer, löst nicht das Eigentumsrecht. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu, im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware; sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware berechtigt, wenn und soweit dieser Weiterverkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr erfolgt.

Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterverkauft wird. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung, verkauft wird, gilt die Forderung in dem zur Zeit des Verkaufs bestehenden Wertverhältnis unseres Eigentums an der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren bzw. zu den Miteigentumsrechten anderer an den neu geschaffenen Sachen. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung ermächtigt.

Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsermächtigung des Käufers unberührt. Wir werden aber die Forderungen nicht selbst einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Käufer uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und den Schuldner die Abtretung an uns anzuzeigen. Der Eigentumsvorbehalt ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen.

Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzufordern. Diese Rückforderung gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Im Falle des Verzugs sind wir darüber hinaus berechtigt, auch aus anderen Verträgen stammende Vorbehaltsware zurückzufordern, sofern sich diejenige Vorbehaltsware, wegen welcher der Zahlungsverzug eingetreten ist, nicht mehr im Besitz des Käufers befindet. Auch diese Rückforderung bleibt ohne Einfluss auf den Ablauf des bestehenden Verhältnisses.

## ERFÜLLUNGORT UND GERICHTSSTAND

Für Lieferung und Zahlung, auch für Scheckverkehr, ist für beide Teile ausschließlich Mönchengladbach vereinbart.

## DATENVERARBEITUNG

Die sich aus dem Geschäftsvorfall ergebenden Daten werden im Rahmen der Datenverarbeitung gespeichert.

Stand : April 2013

**Brunenberg GmbH**

Johann-Georg-Halske-Str. 9

41352 Korschenbroich

Tel.: 02161 / 6182-0

Fax: 02161 / 64 86 56

E-Mail: [Info@Xenon.de](mailto:Info@Xenon.de)

Internet: [www.Xenon.de](http://www.Xenon.de)



# Kontakt Daten

**Johann-Georg-Halske-Straße 9**

**41352 Korschenbroich**

**Tel.: 02161 - 61 82 0**

**Fax.: 02161 - 64 86 56**

Alle Angaben in diesem Katalog sind  
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.  
Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Alle Abbildungen und Angaben in diesem Katalog  
dienen zur Veranschaulichung und sind  
unverbindlich in Farbe, Form und technischen Daten.  
Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit und  
ohne Ankündigung vor.