



## Katalogauszug 2014

### Trafos / Netzteile



## Seil - Technik Trafos

### Halogentrafo 40VA weiß vergossen m.Anschlußltg.

Vergossener Standard  
Trafo für Halogen  
Seiltechnik. Farbe weiß.  
Passt für 2 x 20Watt oder  
1 x 35W Leuchtmittel.  
Technische Daten:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Anschlußkabel für 230V  
- Anschlußkabel für 12  
Volt  
- Leistung 40 Watt  
- Maße: 88 x 60 x 62 mm



Seilsystem

Art.Nr.: 1303

### Halogentrafo 60VA weiß vergossen m.Anschlußltg.

Vergossener Standard  
Trafo für Halogen  
Seiltechnik. Farbe weiß.  
Passt für 3 x 20Watt oder  
1 x 50W Leuchtmittel  
Incl. Anschlußkabel für  
230V/50Hz~



Seilsystem

Art.Nr.: 1040

### Halogentrafo 105VA weiß vergossen m.Anschlußltg.

Vergossener Standard  
Trafo für Halogen  
Seiltechnik. Farbe weiß.  
Passt für 5 x 20Watt oder  
3 x 35W oder 2 x 50W  
Leuchtmittel.  
Technische Daten:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Anschlußkabel für 230V  
- Anschlußkabel für 12  
Volt  
- Leistung 105 Watt  
- Maße: 100 x 75 x 80 mm



Seilsystem

Art.Nr.: 1207

### Halogentrafo 150VA weiß vergossen m.Anschlußltg.

Vergossener Standard  
Trafo für Halogen  
Seiltechnik. Farbe weiß.  
Passt für 7 x 20Watt  
Leuchtmittel oder 4 x 35W  
oder 3 x 50W  
Incl. Anschlußkabel für  
230V/50Hz~



Seilsystem

Art.Nr.: 1324

### Halogentrafo 200VA weiß vergossen m.Anschlußltg.

Vergossener Standard  
Trafo für Halogen  
Seiltechnik. Farbe weiß.  
Passt für 10 x 20Watt  
Leuchtmittel oder 5 x 35W  
oder 4 x 50W  
Incl. Anschlußkabel für  
230V/50Hz~



Seilsystem

Art.Nr.: 1325

### Halogentrafo 300VA weiß vergossen m.Anschlußltg.

Vergossener Standard  
Trafo für Halogen  
Seiltechnik. Farbe weiß.  
Passt für 15 x 20Watt oder  
8 x 35W oder 6 x 50W  
Leuchtmittel  
Incl. Anschlußkabel für  
230V/50Hz~



Seilsystem

Art.Nr.: 1034

## Seil - Technik Trafos

### Transformator Elektronisch flach 10W weiß

Elektronischer Halogentrafo  
Der meistverkaufte im Kunststoffgehäuse.  
Ideal für flache Decken und für 5 x 20 Watt oder bis zu 10 x 10 Watt.



**Seilsystem**

Art.Nr.: 357

### Transformator Elektronisch rund dimmbar 20-70W

Disk Transformator mit 20-70W mit Softstart.  
Leerlaufsicherer Kurzschluss- und Überlastungsschutz.  
Integriertes Sicherungselement als Brandschutz, Übertemperaturbegrenzung so wie dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.



**Seilsystem**

Art.Nr.: 1929

### Transformator Elektronisch rund 35-105W weiß

Die TÜV-geprüften Sicherheits-Trafos mit integrierter Temperatur-Sicherung sind Ihr starkes Verbindung-Element zwischen Netz und 12V-Halogen-Lampen!



**Seilsystem**

Art.Nr.: 1168

### Transformator Elektronisch rund dimmbar 35-105W

Disk Transformator mit 35-105W mit Softstart.  
Leerlaufsicherer Kurzschluss- und Überlastungsschutz.  
Integriertes Sicherungselement als Brandschutz, Übertemperaturbegrenzung so wie dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer.



**Seilsystem**

Technische Daten:  
- Anschluß: 230V/50Hz  
- Verbindung: Kabel  
- Ausgang: 12 Volt  
- Belastung: 35-105 Watt

Art.Nr.: 2661

### Transformator Elektronisch 20-60 Watt weiß

Ein TÜV + GS-geprüfter elektronischer Sicherheits-Trafos. Mit integrierter Übertemperaturschutz und Kurzschlußfest.  
Energieeffizienzklasse A  
- Anschluß: 230V/50Hz  
- Primär-Eingang 230V-50/60 Hz 0,27 A  
- Sekundär-Ausgang 11.6Vac~eff  
- Belastbar: bis 4,9A  
- Anschluß: Schraubklemmen  
- Übertemperaturschutz /



**Seilsystem**

Art.Nr.: 3937

### Transformator Elektronisch 20-60 Watt flach weiß

Die TÜV-geprüften Sicherheits-Trafos mit integrierter Temperatur-Sicherung.  
Achtung für Halogen oder LED Leuchtmittel mindestens 20 Watt anlegen.  
Anschluss über Lüsterklemmen.  
Energieeffizienzklasse A  
Technische Daten:  
- Spannung 230V/50Hz  
- Sekundär 12 Volt  
- Min. Belastung: 20 Watt  
- Max. Belastung: 60 Watt



**Seilsystem**

Art.Nr.: 1642

## Seil - Technik Trafos

### Transformator Elektronisch 20-105W flach Mini weiß

Halogen Mini  
Transformator von 20 bis  
105W dimmbar.  
Funkentstörnd mit  
Überlastungs- und  
Kurzschlussschutz.  
Elektr.  
Temperaturüberwachung  
sowie regelbar mit  
Phasenabschnittsdimmer!  
Anschluß 230V/50Hz~.  
Maße: 107x35x21mm



**Seilsystem**

Art.Nr.: 2659

### Transformator Elektronisch 230V/12V 105VA Osram

Transformator mit  
Kurzschluss-, und  
Überlast- und  
Temperaturschutz.  
Max. 2m Zuleitung erlaubt.  
Energieeffizienzklasse A  
Technische Daten:  
- Anschluß: 230V/50Hz  
- Spannung: 12 Volt  
- Leistung: 105VA  
- Abm.: 128x37x30mm  
- Farbe: weiss



**Seilsystem**

Art.Nr.: 265

### Transformator Elektronisch 35-105 Watt flach

Für  
Niedervolt-Halogenleucht  
en mit Überlastungs-  
Kurzschluss- und  
Überhitzungsschutz.  
Funkentstört



**Seilsystem**

Art.Nr.: 241

### Transformator Elektronisch 35-105 Watt flach+Vert

Elektronischer Trafo mit  
geprüfter Sicherheit.<br />Trafo für Lampen von 35  
bis 105 Watt.<br />  
Energieeffizienzklasse A  
Technische Daten:  
- Anschluß: 230V/50Hz  
- Sekundär: 12V AC  
- Strom: 8,8 A  
- Belastung: 35- 105W  
- dimmbar mit  
Phasenabschnitt  
- Abmessung:  
Transformator:  
122x33x18mm  
- Verteiler: 65x16x25mm



**Seilsystem**

Art.Nr.: 2660

### Transformator Elektronisch flach 50-150 Watt weiß

Neue kompakte  
Generation von  
elektronische  
Transformatoren. Volle  
Leistung zum fairen Preis.  
Kurzschluss-,  
Überlastungs- und  
Überhitzungsschutz. Max.  
2m Zuleitung zum  
Verbraucher.  
Energieeffizienzklasse A



**Seilsystem**

Art.Nr.: 2664

### Wasserdichter Trafo 35-105VA

Passend für  
Unterwasserstrahler bis  
zu 2m - IP68. Leistung  
35-105VA für Niedervolt  
Halogenlampen.  
Netzzuleitung 2m  
H05RN-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup>  
Sekundärleitung  
H05RN-F 2 x 1,0 mm<sup>2</sup> mit  
3-fach Verteilerbox IP68



**Garten**

Art.Nr.: 2804



## Preisliste Katalog Auszug vom

16.02.2014

Abt: 76 Stromversorgung

ArtID	Artikelbeschreibung	Preis
1040	Halogentrafo 60VA weiß vergossen m.Anschlußltg.	19,95
1207	Halogentrafo 105VA weiß vergossen m.Anschlußltg.	27,95
1324	Halogentrafo 150VA weiß vergossen m.Anschlußltg.	37,95
1325	Halogentrafo 200VA weiß vergossen m.Anschlußltg.	42,95
1034	Halogentrafo 300VA weiß vergossen m.Anschlußltg.	59,95
357	Transformator Elektronisch flach 10W weiß	6,95
1929	Transformator Elektronisch rund dimmbar 20-70W	16,95
1168	Transformator Elektronisch rund 35-105W weiß	9,95
2661	Transformator Elektronisch rund dimmbar 35-105W	14,95
3937	Transformator Elektronisch 20-60 Watt weiß	4,95
1642	Transformator Elektronisch 20-60 Watt flach weiß	7,95
2659	Transformator Elektronisch 20-105W flach Mini weiß	16,95
265	Transformator Elektronisch 230V/12V 105VA Osram	13,95
241	Transformator Elektronisch 35-105 Watt flach	21,95
2664	Transformator Elektronisch flach 50-150 Watt weiß	17,95
2804	Wasserdichter Trafo 35-105VA	27,95

# Liefer- und Zahlungsbedingungen

## ALLGEMEINES

Diese Lieferung- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil aller Verträge mit unseren Kunden. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen mit unseren Kunden sind unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen.

Sollte ein Teil der jeweils mit unseren Kunden getroffenen vertraglichen Vereinbarungen einschließlich dieser Bedingungen unwirksam sein, so soll die Gültigkeit aller übrigen Vereinbarungen dadurch nicht berührt werden. Der unwirksame Teil der Vereinbarung ist in einer solchen Weise umzudeuten oder durch eine solche Regelung zu ersetzen, dass ihr Zweck auf zulässigem Wege erreicht wird.

## VERTRAGSABSCHLUSS

Unsere Angebote sind, sofern nichts anderes vereinbart, stets unverbindlich und freibleibend. Alle Verträge kommen erst mit Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung, spätestens mit Ausführung der Lieferung, zustande. Die Berichtigung von Druckfehlern und Irrtümern bleibt vorbehalten.

Die Preise sind reine Bruttopreise in EUR und verstehen sich ab Lager, inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer. Preisänderungen während der Laufzeit unseres Katalogs bzw. unserer Preislisten behalten wir uns vor. Druckfehler und Irrtümer in der Preisstellung bleiben vorbehalten.

Es kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise zur Anrechnung.

## LIEFERUNG

Der Versand erfolgt ab Lager Korschenbroich auf Gefahr des Empfängers, auch bei Lieferungen frei Haus. Porto- und Verpackungskosten werden nach Selbstkostenpreis berechnet.

Der Liefertermin bezeichnet den echten Warenausgang vom Lager. Im Falle höherer Gewalt, wozu auch Materialmängel, Betriebsstörungen, Streiks oder behördliche Maßnahmen – jeweils auch bei unseren Vorlieferanten – sowie nicht rechtzeitige und nicht richtige Selbstbelieferung gehören, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder nach eigenem Ermessen die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben. Wird dadurch die ursprünglich vereinbarte Lieferzeit um mehr als 6 Wochen überschritten, so hat der Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Schadenersatzansprüche sind in diesem Fall beiderseitig ausgeschlossen. Transportschäden müssen sofort dem jeweiligen Frachtführer gemeldet werden.

## VERPACKUNGSVERORDNUNG

Die von uns mitgelieferten Transport- und Umverpackungen werden entsprechend der Verpackungsverordnung zurückgenommen. Alle anfallenden Versandkosten für den Rücktransport gehen zu Lasten des Rücklieferanten.

## ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Die Belieferung erfolgt ausschließlich gegen Vorkasse.

## RÜCKGABEN

Rücksendungen mangelfreier Ware werden von uns nicht zur Gutschrift angenommen, es sei denn, die Rücksendung erfolgt mit unserem vorherigen Einverständnis. Bei vereinbarten Rücksendungen mangelfreier Lieferungen berechnen wir für die Aufarbeitung der Retoure eine Kostenbeteiligung von 20 % des Waren-Nettowertes. Die Rücksendung hat kostenfrei und in einwandfreiem Zustand zu erfolgen. Sonderbestellungen sind stets von der Möglichkeit der Rückgabe ausgeschlossen. Auftragsänderungen und Stormierungen bedürfen der Schriftform.

## MÄNGELRÜGEN

Erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach Ablieferung der Ware, verborgene Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich unter genauer Angabe von Gründen gerügt werden. Die Geltendmachung jedweder Mängel ist nach Ablauf von 10 Tagen seit Empfang der Ware ausgeschlossen (Ausschlussfrist). Der bemängelte Gegenstand ist sorgfältig verpackt und kostenfrei an uns zur Überprüfung zu übersenden.

Bei berechtigten und rechtzeitigen Beanstandungen erhält der Käufer nach unserer Wahl Nachbesserung, kostenlosen Warenumtausch oder eine Warengutschrift gegen Rücksendung der Ware. Sind Nachbesserung oder Warenumtausch nicht möglich oder unzumutbar, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Schadenersatzansprüche jedweder Art, einschließlich solcher wegen angeblich verspäteter Lieferung, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wäre vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden.

## SONDERBESTELLUNGEN

Waren, welche von uns nicht katalogmäßig angeboten werden, gelten als Sonderbestellungen. Für sie ist jede Art der Gewährleistungshaft ausgeschlossen, es sei denn, dass uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last gelegt werden könnte.

## EIGENTUMSVORBEHALT

Sämtliche Lieferungen erfolgen ausschließlich unter Eigentumsvorbehalt. Bis zur Zahlung sämtlicher Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer, einschließlich der Einlösung gegebener Schecks, bleibt das Eigentum an der gelieferten Ware dem Verkäufer vorbehalten. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung unserer Saldoforderung.

Ein Eigentumserwerb des Käufers an der Vorbehaltsware gemäß § 950 BGB im Falle der Verarbeitung der Vorbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. Eine etwaige Verarbeitung durch den Käufer, löst nicht das Eigentumsrecht. Bei Verarbeitung mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Käufer, steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu, im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Waren zur Zeit der Verarbeitung. Für die aus der Verarbeitung entstehende neue Sache gilt sonst das gleiche wie bei der Vorbehaltsware; sie gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen.

Der Käufer ist zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware berechtigt, wenn und soweit dieser Weiterverkauf im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr erfolgt.

Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Verarbeitung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterverkauft wird. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren, sei es ohne, sei es nach Verarbeitung, verkauft wird, gilt die Forderung in dem zur Zeit des Verkaufs bestehenden Wertverhältnis unseres Eigentums an der Vorbehaltsware zu den übrigen Waren bzw. zu den Miteigentumsrechten anderer an den neu geschaffenen Sachen. Der Käufer ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung ermächtigt.

Unsere Einziehungsbefugnis bleibt von der Einziehungsermächtigung des Käufers unberührt. Wir werden aber die Forderungen nicht selbst einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Auf unser Verlangen hat der Käufer uns die Schuldner der abgetretenen Forderungen mitzuteilen und den Schuldner die Abtretung an uns anzuzeigen. Der Eigentumsvorbehalt ist in der Weise bedingt, dass mit der vollen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne weiteres das Eigentum an der Vorbehaltsware auf den Käufer übergeht und die abgetretenen Forderungen dem Käufer zustehen.

Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzufordern. Diese Rückforderung gilt nicht als Rücktritt vom Vertrag. Im Falle des Verzugs sind wir darüber hinaus berechtigt, auch aus anderen Verträgen stammende Vorbehaltsware zurückzufordern, sofern sich diejenige Vorbehaltsware, wegen welcher der Zahlungsverzug eingetreten ist, nicht mehr im Besitz des Käufers befindet. Auch diese Rückforderung bleibt ohne Einfluss auf den Ablauf des bestehenden Verhältnisses.

## ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND

Für Lieferung und Zahlung, auch für Scheckverkehr, ist für beide Teile ausschließlich Mönchengladbach vereinbart.

## DATENVERARBEITUNG

Die sich aus dem Geschäftsvorfall ergebenden Daten werden im Rahmen der Datenverarbeitung gespeichert.

Stand : April 2013

**Brunenberg GmbH**

Johann-Georg-Halske-Str. 9

41352 Korschenbroich

Tel.: 02161 / 6182-0

Fax: 02161 / 64 86 56

E-Mail: [Info@Xenon.de](mailto:Info@Xenon.de)

Internet: [www.Xenon.de](http://www.Xenon.de)



# Kontakt Daten

Johann-Georg-Halske-Straße 9

41352 Korschenbroich

Tel.: 02161 - 61 82 0

Fax.: 02161 - 64 86 56

Alle Angaben in diesem Katalog sind  
nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.  
Fehler und Irrtümer vorbehalten.

Alle Abbildungen und Angaben in diesem Katalog  
dienen zur Veranschaulichung und sind  
unverbindlich in Farbe, Form und technischen Daten.  
Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit und  
ohne Ankündigung vor.